

### LEGENDA

ROZVÁDĚČ: **PLASTOVÁ NÁSTĚNNÁ SKŘÍŇ RZI-N-3T54 IP65**  
**3 ŘADY, 54 MODULŮ, NA POVRCH, VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ**

ROZVODNÁ SOUSTAVA: **3PEN~50 Hz, 400V/TN -S**

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3:

- AUT. ODPOJENÍM VADNÉ ČÁSTI OD ZDROJE
- IZOLACÍ
- PROUDOVÝM CHRÁNIČEM


KRYTÍ: - PŘI ZAVŘENÝCH DVEŘÍCH: **IP65**

- PŘI OTEVŘENÝCH DVEŘÍCH: **IP40**

ROZMĚRY: **DLE NÁČRTU**

PŘÍVOD: **VRCHEM**

VÝVODY: **SPODEM, VRCHEM**

HIP: ING. MIROSLAV TOMEK <i>Bmech</i>		STAVEBNÍK: SmVaK OSTRAVA, a.s.		<div> HRANICE, spol. s r.o.</div>	
ZODP. PROJ.: ING. M. TOMEK		MÍSTO (OBEC): k.ú. KRMELÍN			
KRESLIL:		KRAJ : MORAVSKOSLEZSKÝ			
AKCE:				ZAK. ČÍSLO	13 1249/1
MVE VDJ KRMELÍN				STUPEŇ	DPS
				DATUM	02/2024
				LISTŮ:	VÝKRES ČÍSLO:
PŘÍLOHA: D.1.3.1 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA				3	D.1.3.1.4
ROZVADĚČ RS					

