








# ARMATURNÍ KOMORA (BUDOVA PŘELIVŮ) VDJ KRMELÍN


## MVE VDJ KRMELÍN

### VÝPIS PRACÍ PSV

OZNAČ.	POPIS	POČET KS	POZNÁMKA
	ŽEBŘÍK DO SUTERÉNU ARMATURNÍ KOMORY S ROZŠÍŘENÍM OBSLUŽNÉ PLOŠINY MATERIÁL : OCEL TŘ. 11 + NÁTĚR	1	VIZ. DETAILS PSV
	PRŮVĚTRNÍK MŘÍŽKOVÝ SE SÍTÍ 300/300 mm NA VNĚJŠÍM LÍCI STĚNY – NEREZ + PRŮVĚTRNÍK MŘÍŽKOVÝ S KLAPKAMI 300/300 mm NA VNITŘNÍM LÍCI STĚNY – NEREZ	2	
	OCELOVÁ PROFILOVANÁ ZATEPLENÁ VRATA 2400/2400 mm DVOUKŘÍDLOVÁ DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ MATERIÁL ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ OCEL TŘ. 11 + NÁTĚR VČETNĚ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ – KOMPLET OPATŘENÉ KOVÁNÍM S BEZPEČNOSTNÍM ZÁMKEM FAB	1	
	SKLOBETONOVÉ OKNO 600/1900 mm Z TVÁRNIC 200/200/80 mm	1	
	OPLECHOVÁNÍ PARAPETU OKNA RŠ 250 mm DL. 700 mm (SKLOBETONOVÉ OKNO 600/1900 mm)	3	POZINK. PLECH + NÁTĚR
	OCELOVÉ PROFILOVANÉ DVEŘE 700/1970 mm DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ – LEVÉ MATERIÁL ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ OCEL TŘ. 11 + NÁTĚR VČETNĚ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ – KOMPLET OPATŘENÉ KOVÁNÍM S BEZPEČNOSTNÍM ZÁMKEM FAB	1	



OCELOVÁ ZATEPLENÁ VRATA 2400/2400 mm DO PROSTORU ARMATURNÍ KOMORY





OCELOVÁ PROFILOVANÁ ZATEPLENÁ VRATA 2400/2400 mm  
DVOUKŘÍDLOVÁ DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ  
MATERIÁL ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ OCEL TŘ. 11 + NÁTĚR

KŘÍDLA VRAT OPATŘENA TEPELNOU IZOLACÍ TL. 100 mm  
S OPLÁŠTĚNÍM PLECHEM – VENKOVNÍ PROVEDENÍ  
VČETNĚ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ – KOMPLET  
OPATŘENÉ KOVÁNÍM S BEZPEČNOSTNÍM ZÁMKEM FAB

VRATA MUSÍ BÝT  
PŘÍZPŮSOBENÉ  
JEDNOTNÉ VLOŽCE FAB  
SmVaK OSTRAVA




SKLOBETONOVÉ OKNO 600/1900 mm



OCELOVÉ PROFILOVANÉ DVEŘE 700/1970 mm  
DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ – LEVÉ  
MATERIÁL ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ OCEL TŘ. 11 + NÁTĚR  
VČETNĚ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ – KOMPLET  
OPATŘENÉ KOVÁNÍM S BEZPEČNOSTNÍM ZÁMKEM FAB

DVEŘE MUSÍ BÝT  
PŘÍZPŮSOBENÉ  
JEDNOTNÉ VLOŽCE FAB  
SmVaK OSTRAVA

HIP: ING. MIROSLAV TOMEK 	STAVEBNÍK: SmVaK Ostrava, a.s.		
ZODP. PROJEKTANT: ING. K. HORÁK	MÍSTO (OBEC): k.ú. KRMELÍN		
KRESLIL:	KRAJ : Moravskoslezský		
AKCE:		ZAK. ČÍSLO	13 1249/1
MVE VDJ KRMELÍN		STUPEŇ	DPS
		DATUM	02/2024
		MĚŘÍTKO:	VÝKRES ČÍSLO:
PŘÍLOHA: D.1.1 REKONSTRUKCE PŘÍTOKOVÉHO OBJEKTU - STAVEBNÍ ČÁST			
VÝPIS PRACÍ PSV			D.1.1.9