



### LEGENDA

ROZVÁDĚČ: **PLASTOVÁ NÁSTĚNNÁ SKŘÍŇ RZI-N-3T54 IP65**  
**3 ŘADY, 54 MODULŮ, NA POVRCH, VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ**

ROZVODNÁ SOUSTAVA: **3PEN~50 Hz, 400V/TN-S**

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3:

- AUT. ODPOJENÍM VADNÉ ČÁSTI OD ZDROJE
- IZOLACÍ
- PROUDOVÝM CHRÁNIČEM

KRYTÍ: - PŘI ZAVŘENÝCH DVEŘÍCH: **IP65**

- PŘI OTEVŘENÝCH DVEŘÍCH: **IP40**

ROZMĚRY: **DLE NÁČRTU**

PŘÍVOD: **VRCHEM**

VÝVODY: **SPODEM, VRCHEM**

HIP: ING. MIROSLAV TOMEK <i>M Tomek</i>	STAVEBNÍK: SmVaK OSTRAVA, a.s.		
ZODP. PROJ.: ING. M. TOMEK	MÍSTO (OBEC): k.ú. BRUZOVICE		
KRESLIL:	KRAJ : MORAVSKOSLEZSKÝ		
AKCE:  <b>MVE PK BRUZOVICE</b>		ZAK. ČÍSLO	13 1248/1
		STUPEŇ	DPS
PŘÍLOHA: D.1.3.1 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA  <b>ROZVADĚČ RS</b>		DATUM	03/2024
		LISTŮ:	VÝKRES ČÍSLO:
		<b>3</b>	<b>D.1.3.1.4</b>



