

LEGENDA

ROZVÁDĚČ: **PLASTOVÁ NÁSTĚNNÁ SKŘÍŇ RZI-N-3T54 IP65**
3 ŘADY, 54 MODULŮ, NA POVRCH, VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ

ROZVODNÁ SOUSTAVA: **3PEN~50 Hz, 400V/TN -S**

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3:

- AUT. ODPOJENÍM VADNÉ ČÁSTI OD ZDROJE
- IZOLACÍ
- PROUDOVÝM CHRÁNIČEM


KRYTÍ: - PŘI ZAVŘENÝCH DVEŘÍCH: **IP65**

- PŘI OTEVŘENÝCH DVEŘÍCH: **IP40**

ROZMĚRY: **DLE NÁČRTU**

PŘÍVOD: **VRCHEM**

VÝVODY: **SPODEM, VRCHEM**

HIP: ING. MIROSLAV TOMEK <i>Bmek</i>	STAVEBNÍK: SmVaK OSTRAVA, a.s.	 HRANICE, spol. s r.o.	
ZODP. PROJ.: ING. M. TOMEK	MÍSTO (OBEC): k.ú. PROSTŘEDNÍ BLUDOVICE		
KRESLIL: <i>Bmek</i>	KRAJ : MORAVSKOSLEZSKÝ		
AKCE: MVE VDJ BLUDOVICE		ZAK. ČÍSLO	13 1247/1
		STUPEŇ	DPS
PŘÍLOHA: D.1.3.1 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA ROZVADĚČ RS		DATUM	02/2024
		LISTŮ:	VÝKRES ČÍSLO:
		3	D.1.3.1.5

